

ДЕТАЙЛ СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ М 1:20

ОДОБРЯВАМ

ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
гр. Нова Загора
ПРИЕМА
С протокол № 6
от 28.04.2015 г.

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

дирекция
"РРИСП"
1

съществуващ
водомерен
възел

ХОЛЕНДЪР С
ВЪТР. РЕЗБА

Ф 1"
Ф 1 1/2"
Ф 2"



ОБЩИНА
НОВА ЗАГОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

ОБЕКТ: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в
гр. Нова Загора по ул. "Атанас Димитров" от О.Т. 266 до О.Т. 252

ЧАСТ: В и К - технологична
ФАЗА: Работен проект
ПРОЕКТАНТ: инж. Стоил Стоилов

Детайл сградно водопроводно
отклонение
МАЩАБ: 1:20
ДАТА: 04.2015г.
ЧЕРТЕЖ: 6

"ГЕОВОДПРОЕКТ" ООД
8800 гр. Сливен ул. "Хаджи Димитър" 14
етаж 4, офис 10
тел. 044 / 62-42-80 ; 0886 151 721 ; 0888 603 516
e-mail: stoilov_vik@abv.bg

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 04660
инж. СТОИЛ
ИВАНОВ СТОИЛОВ
ПОЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

1. Асфалтобетон плътен - 4 см
2. Неплътен асфалтобетон E400MPa - 8см
3. Долен основен пласт от баластра E200MPa - 40см
4. Бетонова основа B12,5
5. Бетонови бордюри 15/25 - БДС 624
6. Пласти бетонови тротоарни по БДС 625
7. Вароциментов разтвор M50 - 3см
8. Уплътнен пясък - 8см
9. Циментов разтвор M10
10. Паста асфалтова по БДС 4551

